



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ☐ Ideal para Iluminación de Tiendas Retails, Supermercados, Hoteles, Áreas de Recepción y Expósición, Galerías, Museos y Acentuación de ambientes.
- ☐ Nuevo diseño moderno y efecto de luz confortable.
- ☐ Estructura Óptica antideslumbramiento UGR<13.
- ☐ Diseño de haz de luz ideal para iluminación de Acentuación.













■ CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

☐ Difusor de PC.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA NOMINAL (W)	VOLTAJE (V)	EFICIENCIA LUMINOSA (Lm/W)	FLUJO LUMINOSO (Lm)	CRI	TEMP. COLOR (K)	ÁNGULO DE LUZ	DIMENSIONES
RT-R404	40W	AC220-240V 50-60Hz	105 ± 5	4210 ± 200	Ra>80	3000K, 4000K	12°, 20°, 45°	Ø126x180mm (1.75kg) Ø126x180mm (1.75kg)
RT-R404	40W	AC220-240V 50-60Hz	90 ± 5	3600 ± 200	Ra>90	3000K, 4000K	12°, 20°, 45°	Ø126x180mm (1.75kg) Ø126x180mm (1.75kg)